


Tekninen tietolehti

G-lankahylly Magic®50 A4

Tuotenumero: 6005565



Lankahylly, G-muoto pistehitsatuilla teräslangoilla, eri sivun korkeuksilla ja leveyksillä.

Suora seinä- ja kattoasennus mahdollinen. Eri asennustapojen kuormitustiedot ovat pyynnöstä saatavilla.

Sähkömagneettinen suojaus 15 dB.



A4	teräs, haponkestävä
2B	kirkas, jälkikäsittely

Perustiedot

Tuotenumero	6005565
Tyyppi	G-GRM 50 50 A4
Nimitys 1	Lankahylly
Valmistaja	OBO
Koko	50x50x3000
Väri	ruostumaton teräs
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4401
Pinta	kirkas, jälkikäsittely
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	66,333 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdesta portille	3,4244 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

G-lankahylly Magic®50 A4


Tuotenumero: 6005565



Mitat



Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	50 mm
Pohjamitta	1,97 in
Korkeus	50 mm
Korkeus	1,97 in
Mitta A	38 mm
Mitta B	55 mm
Mitta C	33 mm
Mitta H	55 mm



Tekninen tietolehti

G-lankahylly Magic®50 A4

Tuotenumero: 6005565



Tekniset tiedot

Liittimen malli	integroitu jatkokappale
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Katto Seinä
Palonkestävyys	ei
Integroitu väliseinä	ilman
Hyötypoikkipinta	17 cm²
Hyötypoikkipinta	1700 mm²
Profiilimuoto	G-muoto
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	kyllä
Ruuviton liitin	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	Painolukitus