


Tekninen tietolehti

C-lankahylly CGR 50 FT

Tuotenumero: 6017428



Lankahylly, C-muoto pistehitsatuilla teräslangoilla ja sivumitalla 50 mm.
Sähkömagneettinen suojaus 15 dB.




St	Teräs
FT	= upottamalla kuumasinkitty


Perustiedot

Tuotenumero	6017428
Tyyppi	CGR 50 50 FT
Nimitys 1	Lankahylly
Valmistaja	OBO
Koko	50x50x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	128,667 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	2,7968 kg CO ₂ e / 1 Metri

Mitat



Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	50 mm
Pohjamitta	1,97 in
Korkeus	50 mm
Korkeus	1,97 in
Mitta A	26 mm
Mitta B	67 mm
Mitta H	67 mm
Mitta I1	30 mm



Tekniset tiedot

Liittimen malli	ilman jatkokappaletta
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Palonkestävyys	ei
Integroitu väliseinä	ilman
Hyötypoikkipinta	13 cm²
Hyötypoikkipinta	1300 mm²
Profiilimuoto	C-muoto
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	ruuvattu

Tekninen tietolehti

C-lankahylly CGR 50 FT

Tuotenumero: 6017428



Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	2 m
Tukiväli 1,0 m	0,95 kN/m
Tukiväli 1,5 m	0,6 kN/m
Tukiväli 2,0 m	0,35 kN/m