


Tekninen tietolehti

Sisäkulma johtokanavalle Rapid 45-2 tyyppi GK-53165

Tuotenumero: 6113430



90° sisäkulma johtokanavien Rapid 45-2 suunnanvaihtoon.



PVC Polyvinyylikloridi

Perustiedot

Tuotenumero	6113430
Tyyppi	GK-IS53165RW
Nimitys 1	Sisäkulma
Nimitys 2	rigid form
Valmistaja	OBO
Koko	175x175x165
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polyvinyylikloridi
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	54,5 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	2,2693 kg CO ₂ e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Sisäkulma johtokanavalle Rapid 45-2 tyyppi GK-53165

Tuotenumero: 6113430



Mitat



Pituus	175 mm
Pohjamitta	165 mm
Korkeus	53 mm

Tekniset tiedot

Kansien lukumäärä	2
Malli	Kantaosa
Muoto	symmetrinen
kanavamitalle	53 x 165 mm
kanavan leveydelle	165 mm
kanavan sivumitalle	53 mm
Halogeeniton	ei
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Kansien asennustapa	sisäpuolinen
Asennusrei'itys pohjassa	kyllä
Kannen leveys	45 mm
Kannen leveys 2	45 mm
Kannen leveys 3	0 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka	IP40
Suojakalvo	kyllä
Suojaustaso IK-koodi	IK08
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-15 °C

Tekninen tietolehti

Sisäkulma johtokanavalle Rapid 45-2 tyyppi GK-53165

Tuotenumero: 6113430



Tekniset tiedot

Kulma-alue maks.	90 mm
Kulma-alue min.	90 mm