




Säätöavaimet valursioille UZD-3 ja UGD-3.


Pakkausyksikköön 1 kuuluu 4 pikairrotusavainta.



### Perustiedot

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Tuotenumero                            | 7410160                    |
| Tyyppi                                 | SE UZD3                    |
| Nimitys 1                              | Työkalu                    |
| Nimitys 2                              | UZD-3:lle                  |
| Valmistaja                             | OBO                        |
| Pienin myyntiyksikkö                   | 4                          |
| Määräyksikkö                           | Kappale                    |
| Paino                                  | 1,7 kg                     |
| Painoyksikkö                           | kg/100 kpl                 |
| CO2-jalanjälki (GWP) kehdestä portille | 0,0538 kg CO2e / 1 Kappale |

### Mitat



### Tekniset tiedot

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Pohjalevy                                    | ei    |
| Upotettavissa lattiatasoon                   | ei    |
| Mahdollisuus asentaa tiiviste                | ei    |
| Asennusaukko lattiarasialle                  | ei    |
| Irrotettavissa                               | ei    |
| asennusputkille                              | ei    |
| Soveltuu asennettavaksi kaksois-lattioihin   | ei    |
| Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan          | ei    |
| Soveltuu lattiakanavaan                      | kyllä |
| Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan | ei    |
| Soveltuu lattiakanaviin                      | kyllä |
| ROHS-vaatimusten mukainen                    | kyllä |